

Modello elettronico Qualità dei servizi di accesso ad Internet da postazione fissa - Delibere 131/06/CSP - 244/08/CSP e s.m.i.

| | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---|
| OPERATORE: | Vodafone Italia S.p.A. - brand TeleTu | | 1° SEM. | |
| Anno di riferimento: | 2018 | Periodo di rilevazione dei dati: | 2° SEM. | x |
| | | | ANNO Intero | |

| Per. | Denominazione indicatore | servizi cui si applica | Misura | Unità di misura | Valore rilevato |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----------------|
| S/A | 1 - Tempo di attivazione del servizio | servizi di accesso a Internet a banda larga | Percentile 95° del tempo di fornitura | giorni solari | |
| | | | Percentile 99° del tempo di fornitura | giorni solari | |
| | | | Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto | % | |
| | | | Media | giorni solari | |
| | | | Numerosità dei contratti per tale tipologia d'ordine | - | |
| | | servizi di accesso a Internet a banda larga | Percentile 95° del tempo di fornitura | giorni solari | |
| | | | Percentile 99° del tempo di fornitura | giorni solari | |
| | | | Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo | % | |
| | | | Media | giorni solari | |
| | | | Numerosità dei contratti per tale tipologia d'ordine | - | |
| | | servizi di accesso a Internet a banda larga | Percentile 95° del tempo di fornitura | giorni solari | |
| | | | Percentile 99° del tempo di fornitura | giorni solari | |
| | | | Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo | % | |
| | | | Media | giorni solari | |
| | | | Numerosità dei contratti per tale tipologia d'ordine | - | |
| | | servizi di accesso a Internet a banda larga | Percentile 95° del tempo di fornitura | giorni solari | |
| | | | Percentile 99° del tempo di fornitura | giorni solari | |
| | | | Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo | % | |
| | | | Media | giorni solari | |
| | | | Numerosità dei contratti per tale tipologia d'ordine | - | |
| servizi di accesso a Internet a banda larga | Percentile 95° del tempo di fornitura | giorni solari | | | |
| | Percentile 99° del tempo di fornitura | giorni solari | | | |
| | Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo | % | | | |
| | Media | giorni solari | | | |
| | Numerosità dei contratti per tale tipologia d'ordine | - | | | |
| S/A | 2 - Tasso di malfunzionamento | a) (servizio realizzato con strutture proprie o Unbundling) | Tasso di malfunzionamento | % | 3.58% |
| | | b) (servizio realizzato utilizzando servizi wholesale) | Tasso di malfunzionamento | % | 8.46% |
| S/A | 3 - Tempo di riparazione dei malfunzionamenti | servizi realizzati in Unbundling o tramite strutture proprie | Percentile 80° del tempo di riparazione dei malfunzionamenti | ore comprese quelle non lavorative | 91.02 |
| | | | Percentile 95° del tempo di riparazione dei malfunzionamenti | ore comprese quelle non lavorative | 141.48 |
| | | | Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto | % | 99.67% |
| | | | Tempo medio di riparazione | ore comprese quelle non lavorative | 48.96 |
| | | servizi di accesso a Internet a banda larga | Percentile 80° del tempo di riparazione dei malfunzionamenti | ore comprese quelle non lavorative | 247.63 |
| | | | Percentile 95° del tempo di riparazione dei malfunzionamenti | ore comprese quelle non lavorative | 405.18 |
| | | | Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto | % | 98.53% |
| | | | Tempo medio di riparazione | ore comprese quelle non lavorative | 153.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------|---|
| S/A | 4 - Tempo di risposta alle chiamate ai servizi di assistenza clienti dell'operatore | 1) tempo minimo di navigazione per accedere alla scelta "operatore umano" | servizi di accesso a Internet a banda larga e a banda stretta | Media pesata | secondi | 39 |
| | | 2) tempo di risposta dell'operatore umano dopo la selezione da parte dell'utente della scelta che consente di parlare con l'operatore umano | servizi di accesso a Internet a banda larga e a banda stretta | Tempo medio di risposta alle chiamate entranti | secondi | 67 |
| | | | | Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi | % | 47% |
| | | 3) tempo totale di risposta dell'operatore umano | servizi di accesso a Internet a banda larga e a banda stretta | Tempo medio di risposta alle chiamate entranti | secondi | |
| Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi | % | | | | | |
| A | 5 - Addebiti contestati | Percentuale di fatture per cui l'utente ha reclamato | servizi di accesso a Internet a banda stretta | Rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo | % | |
| | | | servizi di accesso a Internet a banda larga | Rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo | % | |
| S/A | 6 - Indisponibilità del servizio di accesso in dial-up (1) | Probabilità che nessun modem sia disponibile ad accettare chiamate in dial-up | servizi di accesso a Internet a banda stretta | Denominazione della tipologia di contratto | | |
| | | | | Rapporto tra il tempo in cui nessun modem è disponibile ad accettare chiamate in dial-up rispetto al periodo di osservazione | % | |
| S/A | 7 - Velocità di trasmissione dati (2) | Tipologie di contratto | servizi di accesso a Internet a banda larga e a banda stretta | Descrizione della tipologia di contratto | | Offerta Zero Pensieri Ric ADSL, Telefono Senza Limiti ADSL, Telefono Start ADSL, Telefono Base ADSL e Telefono Completo ADSL, ADSL, Fibra e Telefono Senza Limiti, Fibra e Telefono Start |
| | | | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 7329 |
| | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | | kbit/s | 7162 | |
| | | a) downloading | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 7250 |
| | | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 99.5 |
| | | Percentile 95° della velocità di trasmissione | kbit/s | 404 | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--------|------|
| | | b) uploading | | Percentile 5° della velocità di trasmissione | kbit/s | 399 |
| | | | | Media della velocità di trasmissione | kbit/s | 402 |
| | | | | Deviazione standard della velocità di trasmissione | kbit/s | 2.7 |
| S/A | 8 - Tasso di insuccesso nella trasmissione dati | | servizi di accesso a Internet a banda stretta e larga | Rapporto tra le trasmissioni dei dati fallite e il numero totale dei tentativi di trasmissione effettuate nel periodo in cui è effettuata prova | % | 0.07 |
| S/A | 9 - Ritardo di trasmissione dati | Metà del tempo per controllare un indirizzo IP valido tramite un pacchetto ICMP Echo Request/Reply (PING) | servizi di accesso a Internet a banda stretta e larga | Media del ritardo | msec | 49 |
| | | | | Deviazione standard del ritardo | msec | 8.5 |

REGIONE ABRUZZO (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|-------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7151 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7172 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7148 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 110.7 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 1 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 63 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 62 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 1 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.07 |

REGIONE CAMPANIA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7250 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 402 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7272 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7254 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 402 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 71.4 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 2.5 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 53 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 52 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 1.1 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE EMILIA ROMAGNA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7283 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7306 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7286 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 66.1 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 0.8 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 48 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 46 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.8 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.07 |

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7217 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 399 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7227 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7213 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 77.4 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 3.4 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 53 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 52 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.9 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE LAZIO (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7272 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7283 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7267 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 75.9 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 0.6 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 51 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 50 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 1.5 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE LIGURIA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7317 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7329 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7316 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 43.4 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 0.6 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 43 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 41 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.7 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE LOMBARDIA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7329 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7340 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7322 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 57.7 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 1 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 41 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 40 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.8 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|---|------|
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |
|-----|--------------------------------|--|---|---|------|

REGIONE MARCHE (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7283 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7306 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7291 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 39.0 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 3.3 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 40 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 39 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 1 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.12 |

REGIONE MOLISE (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|-------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7162 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 398 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7183 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 402 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7159 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 400 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 106.5 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 2.2 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 61 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 60 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.9 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.07 |

REGIONE PIEMONTE (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7295 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7306 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7293 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 33.6 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 1.7 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 40 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 39 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.9 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE PUGLIA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|--|--|--|---|------|------|
| | | | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7250 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 402 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7261 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7246 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 402 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 84.8 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 3.1 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 53 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 52 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.8 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE SARDEGNA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|-------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7183 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7205 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7188 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 402 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 122.5 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 5.3 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 57 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 56 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 1.7 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE SICILIA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|-------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7140 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7172 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7143 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 113.3 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 0.6 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 65 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 63 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 1.4 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE TOSCANA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7317 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7340 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7323 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 1.9 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 2.2 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 42 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 41 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.8 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7183 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 399 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7195 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 402 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7178 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 92.7 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 4.3 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 59 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 58 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.8 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.12 |

REGIONE VENETO (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7317 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 401 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7329 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7322 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 44 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 1.6 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 42 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 41 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 0.8 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

REGIONE VALLE D'AOSTA (offerta/profilo 7 Mbps Download / 512 Kbps Upload, Configurazione DSLAM 8750/480 kbps)

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------|------|
| S/A | Velocità di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Banda minima in download (Percentile 5° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7283 |
| | | | Banda minima in upload (Percentile 5° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 403 |
| | | | Banda massima in download (Percentile 95° della velocità di trasmissione in download) | Kbps | 7295 |
| | | | Banda massima in upload (Percentile 95° della velocità di trasmissione in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Media (banda in download) | Kbps | 7283 |
| | | | Media (banda in upload) | Kbps | 404 |
| | | | Deviazione standard (banda in download) | Kbps | 55.7 |
| | | | Deviazione standard (banda in upload) | Kbps | 2 |
| S/A | Ritardo di trasmissione dati | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Ritardo massimo | millisecondi | 41 |
| | | | Ritardo medio | millisecondi | 40 |
| | | | Deviazione standard | millisecondi | 1.1 |
| S/A | Tasso di perdita dei pacchetti | Servizi di accesso ad internet a banda larga | Probabilità di perdita dei pacchetti PING | % | 0.06 |

LEGENDA

Per. = Periodicità della rilevazione

S/A = Semestrale ed annuale

A = Annuale

(1) Aggiungere stesso gruppo per ciascuna denominazione di tipologia di contratto

(2) Possono essere aggiunti stessi gruppi in funzione delle tipologie di contratto

Per ulteriori dettagli si veda la delibera n. 131/06/CSP e la norma tecnica ETSI EG 202 057-4 v1.1.1 (2005-10)

A parità di profilo/configurazione DSLAM, la velocità di trasferimento dei dati della linea dipende sia dalla lunghezza del rame (distanza dalla centrale) sia dalla degradazione del segnale dovuta alla qualità dello stesso.